



BRUNSTAD

NORDIC WARMTH


MONTERINGSANVISNING DELTA NORSK



Delta design: Helge Taraldsen & Arild Alnes, MNIL

MONTERING

Monteringen er den samme uansett hvilken Delta modell det gjelder. Om den har høy eller lav rygg, fire ben eller sving sokkel.



Løft setet og ryggen forsiktig over i treverket og før det inn i rammen fra baksiden og forover. Plasser boltene på siden av ryggen i plastfestene på treverket og før dem forsiktig ned i beslagene. Trolig vil den falle i nederste posisjon. Før å feste ryggen, trykkes den bakover i hver side til et tydelig klikk høres. Se neste side for justering.

OBS! Pass på så boltene ikke treffer treverket, det er fort gjort å lage merker.





Du finner en festebøyle i framkant under seteputen. Denne må legges nøyaktig til rette i glidebeslaget.

Gi setet et hardt trykk så festebøyle og glidebeslag kobler seg sammen. (Bruk kneet om nødvendig). Du skal høre et tydelig klikk når setet glir på plass.



JUSTERING AV SETEVINKEL

Sitteputen har to høydemuligheter. Når stolen blir montert vil den mest sannsynlig falle på plass i nederste posisjon. Da er puten noe lavere bak enn framme. Ønsker du å heve puten 3 cm i bakkant for å få en flatere sittevinke, gjøres det enkelt på følgende måte:




Dra ryggen til deg til du hører et klikk, først på den ene og så på den andre siden,. Den løsnes da fra beslaget i siden. (Bilde 1-2)

Stå foran stolen, løft den mot deg og opp til øvre posisjon i beslaget. Trykk ryggen bakover i hver side til du hører et tydelig klikk. (Bilde 3-4-5)



Tilsvarende gjøres justeringen nedover for å endre posisjonen tilbake.



JUSTERING AV GLIDEBESLAG

Stram skruen på beslaget under setet for hånd, til ryggen gir passe motstand når du skal legge den bakover.



Nakkestøtten vil gli naturlig frem når stolen blir lagt bakover og gi støtte for nakken når man leser eller ser på TV. Ønsker man en flat nakkestøtte kan man med et enkelt grep rette den ut.

DEKKPROPPER

Gratulerer med din nye DELTA stol. Vi håper at du vil få glede av denne i lang tid.

Tre er et levende materiale og det laminerte treverket vil kunne bevege seg på grunn av endringer i temperatur og luftfuktighet. Det kan derfor bli nødvendig å stramme skruene etter en tid. For at du skal nå tak i skruene må treproppene fjernes, dersom disse skulle bli skadet har vi sendt med fire i reserve. De henger i en pose under stolen.

Vær oppmerksom på at trekket i sete- og ryggputen kan endre seg noe ved bruk. Endringene gjelder i større grad for hud enn for stoff ettersom huden har en tendens til å utvide seg etter en tid. Dette er en naturlig egenskap og vanskelig å hindre uansett hvor stabil og holdbar skumkvaliteten i puten er og hvor stramt huden er trukket på fra fabrikkens side.



DELTA ADVENTURE



DELTA SWING



BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

Brunstad AS, Sykkylvsvegen 870, N-6230 Sykkylven, tlf. +47 70 24 60 00, e-post: marked@brunstad.no

BRUNSTAD.NO